

Supplement-Verzeichniss für den Herbst 1866

Bibliotheek
der

Landbouw Hoges
WAGENINGE

von

G. Götsche,

Kunst- & Handelsgärtner, und Director der Gärtner-Lehranstalt

in

Cöthen, Herzogthum Anhalt.

Neue und ältere empfehlenswerthe Pflanzen.

	Stk.	Sgr.
Abelia rupestris grandiflora alba	à St. 5	12 St. 1 15
Abutilon vexillarium E. Morren. (A. megapotamicum)	à St. 12 St.	2 7 1/2
— hybr. Lemoinei (Rougier), mit großen, schön canariengelben Blumen, ganz reine Färbung und ohne Striche, von kräftigem Wuchse und sehr dankbar blühend	à St. —	15
Alternanthera amoena } schöne Einfassungspflanzen für kleinere Blu- — spathulata } menparterres	à St. 5	12 St. 1 15
Anemone japonica Honorine Jobert, mit großen rein weißen Blumen, welche im Herbste erscheinen	à St. 7 1/2	12 St. 2 —
Aubrietia Campbelli, neue Pflanze für Einfassungen, Felsparthien etc. wird nur 3 Zoll hoch, Blumen prächtig, purpurviolett, mit weißem Auge	à St. 10	12 St. 3 —
— purpurea fol. var., Blätter regelmäßig rein weiß bordirt und ganz constant	à St. 10	12 St. 3 —
Chrysanthemum Sensation, Blätter goldgelb gerandet und panaschirt, sehr effectvoll	à St. 7 1/2	12 St. 2 —
Deutzia crenata fl. pl.	à St. 7 1/2	12 St. 2 —
— Fortunei	à St. 12 1/2	12 St. 2 —
Eranthemum Cooperii	à St. 7 1/2	12 St. 2 —
— tuberculatum	à St. 7 1/2	12 St. 2 —
Forsythia Fortunei, neu, Blumen schön goldgelb und viel größer als bei F. viridissima	à St. 10	12 St. 3 —
Gazania splendens fol. var.	à St. —	5
Grevillea robusta, junge Pflanzen	à St. 5	12 St. 1 15
	100 St.	10 —
Heterocentrum glandulosum, bedeckt sich im Herbste mit rein weißen Blumen	à St. —	7 1/2
Hibiscus Cooperii, mit schön carminroth und weiß panaschirten Blättern, prächtig	à St. —	10
Hydrangea japonica rosalba	à St. —	10
— paniculata grandiflora (Siebold) neue Einföhrung aus Japan, sie wird 4—5 F. hoch, die großen weißen Blüthendolden erreichen einen Durchmesser von 10—12 Zoll; die Pflanze soll gegen unseren Winter vollständig hart sein und läßt sich auch gut treiben	à St. 1	—
Libonia floribunda, starke blübbare Pflanzen	à St. 12 St.	2 7 1/2
	100 St.	16 —
Medinilla farinosa	à St. —	10
Mimulus flore pleno: Andersonii, Brightness, Coquette, Diadem, Glow-worm, National	à St. —	7 1/2
alle 6 Sorten zusammen	1	—

<i>Monochaetum</i> hyb. <i>Lemoinei</i> , Blumen lebhaft violettrosa mit carmin, gelbe Staubfäden, blüht dankbarer als alle andern Sorten	à St.	—	10
— <i>sericeum multiflorum</i>	12 St.	3	—
	à St.	—	7 $\frac{1}{2}$
	12 St.	2	—
<i>Prunus triloba</i> (Fortune)	à St.	—	10—15
<i>Robinia pseud-ac.</i> <i>Decaisneana</i> mit rosenrothen Blüthentrauben	à St.	—	20
<i>Rhototypus kerrioides</i> , mit weißen Blumen, blüht bis zum Winter	à St. 10 <i>Spr.</i> , 4 St.	1	—
<i>Salvia azurea Devilleana</i> , neu, mit blauen Blumen, welche von October bis Januar erscheinen. Mit Knospen	à St. 10 <i>Spr.</i> , 12 St.	3	—
— <i>pratensis lupinoides</i> (Engelrelst), neue Staude für's freie Land. Die Oberlippen der großen Blumen sind kobaltblau, die Unterlippen weiß. Die Blüthenrispen erscheinen vom Mai bis August	à St. 10 <i>Spr.</i> , 12 St.	3	—
<i>Schizostilis coccinea</i> , neue Bridee, welche von October bis Februar ihre scharlachrothen Blüthenrispen entwickelt, blühbare Pflanzen	à St. 10 <i>Spr.</i> , 12 St.	3	—
	100 St.	20	—
<i>Spiraea confusa vera</i>	à St.	—	10
	4 St.	1	—
— <i>intermedia</i> , neu, Blumen schön firschroth mit carmin	à St.	—	15
— <i>lobata flore rubro</i>	à St.	—	7 $\frac{1}{2}$
— <i>Pallasii</i> (Staude)	à St.	—	15
— <i>sp. californica</i>	à St.	—	7 $\frac{1}{2}$
— <i>syringaeiflora</i> (Lem.), neu, im Wuchse ähnlich der <i>Sp. callosa alba</i> , aber mit schön rosenrothen Rispen	à St.	—	15
Auf obige neue Spiräen-Sorten erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu machen.			
<i>Stachyurus praecox</i> , ganz neuer Strauch, welcher 6—10 Fuß hoch wird. Der 4theilige Kelch ist grünlichbraun, sodaß die 4 rein weißen Blumenblätter sehr schön darauf abstecken. Nach der Blüthe gewähren die großen orangerrothen Früchte noch eine herrliche Zierde	à St.	—	20
<i>Tacsonia Van-Volkemii</i>	à St.	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Tapeinotheres Carolinae</i>	à St.	—	10
<i>Teleianthera versicolor</i>	à St. 5 <i>Spr.</i> , 12 St.	1	15
<i>Veronica fruticosa glauca</i> , neu, ganz zwergartig mit kleinen weißen Blüthendolden	à St.	—	10
<i>Weigelia arborea grandiflora</i>	à St.	—	15
— <i>arborescens versicolor</i> , neu	à St.	—	20
— <i>biformis</i> , neu	à St.	—	20
— <i>multiflora</i> (<i>Diervilla multiflora</i>)	à St.	—	10
— <i>hortensis nivea</i>	à St.	—	10

Pelargonium zonale — Scharlach-Pelargonien.

Neuheiten von 1866.

Auguste Verdière (Aldebert) purpurscharlach mit großem weißen Centrum, sehr effectvoll, extra	à St.	—	10
Belle Hélène (Lem.) lachsfarbigrosa mit sehr großem weißen Centrum, reichblühend, große Dolden	à St.	—	13
Charlotte Corday (Denis), Blumen vollkommen, lachsfleischfarbig, weiß bordirt und nancirt, sehr schön, zwergartig	à St.	—	15
Dame blanche (Plaisançon), leuchtend wachsweiß, große Dolden, Blumen sehr groß, extra	à St.	—	10
Galleries Frascrati (Richalet), lebhaft ziegelroth, Dolden sehr groß, reich blühend, für Gruppen	à St.	—	12
Gloire de Corbeny (Babouillard), Centrum aurora mit hellern Rändern, das schönste in diesem Genre, extra	à St.	—	15
Jules César (Lem.), sehr große Dolden und Blumen, Färbung noch leuchtender als bei Roi d'Italie, äußerst effectvoll	à St.	—	1

	rsf	Sgr.
L'Avenir (Aldebert) frapproth mit violetten Nüancen, Dolden vollkommen, reichblühend	à St. —	15
Les Gaules (Lem.), Form rund, platt, lachsrosa, lebhaft orange mit carmin marmorirt, weißes Auge, extra	à St. —	10
Mad. Léon Loisel (Malet), Blume groß, hellfirschroth, Centrum weiß, obere Petalen an der Basis lilacirt mit einigen Strichen	à St. —	15
Norma (Lem.), Blumen von ausgezeichneter Form, Blumenblätter schön rund, leicht fleischfarben, nach dem Centrum in lachsfarben übergehend, extra	à St. —	15
Salvator Rosa (Lem.), gute Form und große Dolden, Blumen lachsfarbig mit carmin geadert, Centrum weiß, extra	à St. —	15
Vorstehende 12 Sorten zusammen 4 rsf.		

Meine vorjährigen Züchtungen: Agnes Goeschke, Amtmann Oehlmann, Frau Inspector Schröter, Freund Thormann, Kaufmann Fitzau, Mad. Sonntag, Mad. Spaeth, Thierarzt Rössler, Ulrich Pitt haben sich in diesem Jahre nochmals als etwas Ausgezeichnetes bewährt.

Das Stück 15 Sgr. Die ganze Collection 3 rsf.

Nosegay - Pelargonien.

	rsf	Sgr.
Amy Hogg (Beaton), magentarosa mit carmin, sehr große Dolden, extra	à St. —	10
Baronne de Staël (Malet) lebhaft lachsfarben mit weißen Strichen auf den oberen Petalen, Centrum weiß	à St. —	12
Indian Yellow (Beat.), ockerfarbig	à St. —	10
Lady Cullum (Beat.), violettrosa, neue Färbung	à St. —	10
Mad. Tallien (Lem.), violettrosa, große Dolden, noch schöner als die vorige	à St. —	15
Midford Nosegay (Beat.), nanfinorange, zwergartig	à St. —	10
Napoléon (Lem.), lebhaft carmoisin mit weißem Auge, sehr dunkle Färbung, äußerst effectvoll	à St. —	15
Orange Nosegay (Beat.), lebhaft orange	à St. —	10
Violet Hill (Henderson), weinroth	à St. —	10
Washington (Lem.), carmoisinroth, sehr große Dolden, Blumen sehr groß, reichblühend	à St. —	15
Obige 10 Sorten zusammen 3 rsf		

Buntblättrige Scharlach-Pelargonien.

	rsf	Sgr.
Mrs. Pollok	à St. 15 Sgr., 12 St.	5 —
Italia Unita, ein würdiges Pendant zu Mrs. Pollok	à St.	1 —

Pelargonium inquinans flore pleno.

	rsf	Sgr.
Gie de Nancy (Lem.), das schönste aller gefüllten Scarlet-Pelargonien, Füllung regelmäßig und vollkommen. Junge, kräftige Pflanzen	à St. 1 rsf., 12 St.	10 —
7 älteren Sorten: Auguste Ferrier à St. 12 1/2 Sgr., Martial Chantfour à St. 15 Sgr., Ranunculiflorum plenissimum à St. 20 Sgr., Triomphe de Gergovia à St. 10 Sgr.		
Alle 5 Sorten zusammen 2 1/2 rsf.		

Obst-Bäume und -Sträucher.

Apfel, hochstämmig, à St. 10 Sgr.
— zwergstämmig, à St. 7 1/2 Sgr.
— Gordon, à St. 5 Sgr.

Aprikosen, hochstämmig, stark à St. 15—20 Sgr.

— für Spalier, à St. 10—12½ Sgr.

— gebildete, 2 Etagen, à St. 1 *af*.

— — 3 — à St. 1 *af* 15 Sgr.

Birnen, hochstämmig, à St. 8—10 Sgr.

— zwergstämmig, à St. 7½ Sgr.

— für Gorden, à St. 5 Sgr.

— Palmetten, 2 Etagen, à St. 20—25 Sgr.

— — 3 — à St. 1 *af* — 1 *af* 10 Sgr.

Kirschen, Süß-, hochstämmig, à St. 10—12 Sgr., à Schock 18—20 *af*.

Pflaumen, gewöhnliche, à St. 4—5 Sgr.

— für Gorden, à St. 5 Sgr.

Pfirsich, für Spalier, kräftig, beste Sorten, à St. 15 Sgr.

Johnannisbeeren, große holländische, rothe und weiße, à St. 1 Sgr.

— Grosseiller Cerise, à St. 2 Sgr.

Von den ersten beiden Sorten erlasse ich 100 St. zu 2 *af*, 1000 St. zu 18 *af*.

Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten, à St. 1—2½ Sgr.

Himbeeren, größte Riesenz-, sehr ertragreich, à St. 2 Sgr., à Schock 2 *af*.

— Fastolff, à St. 2 Sgr., à Schock 2 *af*.

Weinsenker, in 24 ausgezeichneten Sorten, à St. 2½—10 Sgr.

Erdbeeren: Dr. Nicaise, à St. 1¼ Sgr., à Schock 2 *af*.

— Ananas Perpetuel (Gloede) neueste immertragende Ananaserdbeere, etwas ganz Vorzügliches. Näheres siehe: Anhaltische Gartenzeitung, October-Nummer.

Originalpflanzen, à St. 20 Sgr.

Trauer-Ulmen für Grabstätten, à St. 15 Sgr.

Spargelpflanzen-, größte holländische Riesenz-, 2- und 3-jährig, à Schock 10—15 Sgr., 1000 St. 5 *af*. Bei Abnahme größerer Partien gewähre noch einen angemessenen Rabatt.

Gladiolus gandavensis, 60 Prachtforten, 12 Sorten nach meiner Wahl 3 *af*

in Rummel 12 St. 1—2 *af*

100 " 5 "

Monats- Veilchen, Viola odorata semperflorens 12 St. — *af* 20 Sgr.

100 " 4 " — "

Viola arborea fl. pl. 12 " 1 " — "

— — Brandyana, neu à " — " 10 "

— obliqua striata mit schönen dunkelblau und weiß gestreiften Blumen à " — " 7½ "

— Queen of the Violets, ganz neu, sehr gefüllt weiß, violett gefleckt und bordirt à " — " 15 "

Französische Immortellen.

In Original-Bunden.

Gelb. Naturfarbe, à Bund 7½ Sgr.

— mit rothem Herz — 9 "

Roth — 8½ "

Getheilte Bunde werden nicht abgegeben.

Andere getrocknete Blumen.

Astern, div. Farben 10 St. — *af* 21 Sgr.

Amobium alatum 100 St. — *af* 4

1000 St. —

Gypsophila paniculata à Bund —

Helichrysum, div. Farben 100 St. —

1000 St. 1 1,

Statice sinuata à Bund — 3

Xeranthemum annuum, roth 100 St. — 3

1000 St. — 25

— — weiß 100 St. — 3

1000 St. — 25

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)